




DOPPELGÄNGER OUT DOOR®

マルチ クラッシュパッド取扱説明書

型番 :CP2-78

このたびは、本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。

ご使用前に必ず本書をお読みいただき、内容を十分にご理解の上、安全に正しくご使用ください。また、お読みいただいた後もこの説明書は大切に保管し、必要なときにお読みください。



商品到着後一週間以内に梱包内容、製品に不具合が無いかを設営の上ご確認ください
ますよう、お願いいたします。該当期間を過ぎた場合は、製品保証の対象外となる場
合もございますので、あらかじめご了承ください。

※改良のため予告無く製品の仕様・デザイン等を変更する場合があります。


※当説明書内容の無断転用を禁止します。

Copyright © 2013 BE-S CO.,LTD. All rights reserved.

ご使用上の注意（ご使用前に必ずお読みください。）

- クラッシュパッド本体に破損などが無いか十分に確認した上でご使用ください。
 - 釘、杭、ガラス片、金属片、木片など、とがったものと接触させないでください。鋭利なものなどは、取除いてから設置してください。
 - 地面の上に直接、設置しないでください。地面の上で使用する場合はシートなどを敷きその上に設置してください。
 - 火気に近づけないでください。
 - 初めて使用する時や、長期間保管していた後は、自動的に空気が入りづらい場合があります。その場合は市販のポンプ等を使用し空気を注入してください。また空気の入れ過ぎに注意してください。
 - 高圧ポンプや、自動車の排気ガスを使用してクラッシュパッドへ空気を注入しないでください。
 - 本製品は、サブマットや高さの低い課題（2m 前後）での使用を想定して設計されています。課題の高さや、競技を行う人の体重など、安全を確認した上でご使用ください。
 - クラッシュパッドが滑るような場所では使用しないでください。
 - ボルダリングやバランスウォーカーなど、衝撃吸収用マットとして使用する際は、必ず1カ所以上のエアバルブを開けた状態で使用してください。破裂の原因となります。
- ※廃棄上の注意：廃棄の際は各地方自治体の廃棄区分に従ってください。
- ※保管上の注意：火気や直射日光を避け、湿気が少なく、高温にならない場所に保管してください。

各部の名称及び、付属品



【各部の名称】

①	クラッシュパッド本体
②	エアバルブ
③	アタッチメント

【付属品】

1	キャリーバッグ
---	---------


設置方法

1. クラッシュパッドをキャリーバッグから取り出します。
2. エアバルブを開きます。内部と外部との気圧差により、クラッシュパッドが自動的に空気を吸い込みます。空気を吸い込んだ後に、エアバルブを閉じてください。
3. クラッシュパッド内部の空気を抜きたいときは、エアバルブを開き、クラッシュパッドを押さえながら少しずつ内部の空気を抜いてください。適量になるまで空気を抜き終わったら、エアバルブを閉じてください。

収納方法

1. エアバルブを開き、クラッシュパッドを半分に折りたたみます。
2. クラッシュパッドを巻きながら押さえるようにして空気を押し出します。空気を抜き終わったら、エアバルブを閉じてください。

使用方法



【ボルダリング / バランスウォーカー時※ダブル】

アタッチメントを使用し、2枚のクラッシュパッドを連結させます。エアバルブが内側になるようにクラッシュパッドを重ねます。この時必ず、1カ所以上のエアバルブを開けた状態にてご使用ください。

【ボルダリング / バランスウォーカー時※シングル】

エアバルブを地面側になるように設置し、1カ所以上のエアバルブを開けた状態で使用してください。

【キャンピングマットとして※シングル】

エアバルブを地面側になるように設置し、エアバルブを閉めてご使用ください。