



**DOPPELGÄNGER  
OUT DOOR®**

HL20130627

## 取扱説明書

# マキシマスパーク 2WAY LED ヘッドライト


## 型番:HL1-150

本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。


本製品をご使用の際は、必ず本書をお読みいただきご理解の上ご使用ください。

また、お読みいただいた後もこの説明書は大切に保管してください。商品到着後7日以内に梱包内容の不足や不具合などが無いかご確認くださいませよう、お願いいたします。

該当期間を過ぎた場合、製品保証の対象外となる場合がございます。あらかじめご了承ください。



ヘッドライト



ハンドライト

### 製品アンケート実施中

【毎月抽選で10名様にオリジナルグッズをプレゼント!】

アンケートフォームはコチラから

ピース株式会社 アンケート 検索

<https://www.be-s.co.jp/abc/>



### facebook ページ

【新製品やキャンペーンなど、お得な情報を発信中!】

facebook ページはコチラから

DOPPELGÄNGER OUTDOOR いいね!

<http://www.facebook.com/doppelgangeroutdoor>



# ご使用上の注意（ご使用前に必ずお読みください）

## 【製品について】

- 至近距離でライトを直視しないでください。
- ヒトや動物にライトを向けしないでください。
- 振り回すなど、本来の目的以外に使用しないでください。怪我や破損の原因となります。
- 製品に異常を感じた場合には、ただちにご使用をお止めください。
- 水中での使用はお止めください。本製品は防水構造（注1）ですが、水中用の製品ではありません。
- バッテリーキャップはしっかりと閉まっている事をご確認の上ご使用ください。水に濡れる環境下での使用の場合、隙間から水が侵入し故障の原因となります。
- 電池の液が目に入った場合はこすらずにきれいな水で洗い流し、すぐに医師にご相談ください。
- 部品に磁石を使用しているため、磁石をライト本体に近づけないでください。
- 本製品を分解したり、改造しないでください。
- 高所からの落下など、強い衝撃を与えないでください。
- 火気の近くや直射日光の当たる場所などに放置しないでください。
- 電源の切り忘れにご注意ください。電池消耗の原因となります。
- お手入れの際は、アルコール・シンナー・ベンジンなどは使用しないでください。また、ライト本体内部に水が侵入しないようにご注意ください。

※廃棄上の注意：廃棄の際は各地方自治体の廃棄区分に従ってください。

※保管上の注意：火気や直射日光を避け、湿気が少なく、高温にならない場所に保管してください。また、幼児の手の届かない場所に保管してください。


（注1）：本製品の防水構造は国際規格

「IEC60529」の規定 IPX8 に準じています。約 2 m の水深に 1 時間沈めても有害な影響を受けない構造となっておりますが、水中での使用を目的とした構造ではありません。意図的に水中で使用することはお止めください。

## 【電池について】

- 電池は付属しません。
- ※発熱・破裂・発火の原因となりますので、下記内容を必ず守ってご使用ください。
- 単四乾電池 3 本をご使用ください。充電機もご使用いただけますが、照射力・連続点灯時間の目安が異なります。
- 液漏れがある場合はただちにご使用をお止めください。
- 濡れた電池は使用しないでください。
- 使用しない時は、電池は外して保管してください。
- 廃棄や保管はテープなどで絶縁して行ってください。
- 分解はしないでください。
- 新旧の電池を混ぜて使用しないでください。

## 各部の名称および使い方



## ■電池の入れ方

①バッテリーキャップを開け（反時計回り）、単四乾電池3本を入れます。

※電池は付属しません。


※電池の向きにご注意ください。

※充電電池もご使用いただけますが、照射力・連続点灯時間の目安は単四アルカリ乾電池を基準として測定しています。

②バッテリーキャップを閉めます（時計回り）。

※右図を参考に、本体側のAとキャップ側のBが重なるようにしてキャップを閉めてください。

※キャップはしっかりと最後まで閉めてください。



## 照射力および連続点灯時間



ダイヤル式スイッチ

| 記号  | モード | 明るさ      | 連続使用時間  |
|-----|-----|----------|---------|
|     | 弱   | 約 6 lm   | 約 120 h |
|     | 中   | 約 88 lm  | 約 30 h  |
|     | 強   | 約 220 lm | 約 12 h  |
| SOS | SOS | 約 22 lm  | 約 120 h |

※上記の明るさ・連続点灯時間は理論上の目安値であり、保証値ではございません。  
ご使用の環境により誤差がございますので、あらかじめご了承ください。

※上記目安値は単四アルカリ乾電池を使用した場合の目安数値です。