



# DOPPELGÄNGER OUT DOOR®

## ストレージアウトドアテーブル 取扱説明書


型番：TB5-110

本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

本製品をご使用の際は、必ず本書をお読みいただきご理解の上ご使用ください。

また、お読みいただいた後もこの説明書は大切に保管してください。商品到着後一週間以内に梱包内容の不足や不具合などが無いかをご確認くださいませよう、お願いいたします。

該当期間を過ぎた場合は、製品保証の対象外となる場合もございますので、あらかじめご了承ください。



### 製品アンケート実施中

【毎月抽選で 10 名様にオリジナルグッズをプレゼント!】

アンケートフォームはコチラから

ビーズ株式会社 アンケート 検索

<https://www.be-s.co.jp/abc/>



### facebook ページ

【新製品やキャンペーンなど、お得な情報を発信中!】

facebook ページはコチラから

DOPPELGÄNGER OUTDOOR いいね!

<http://www.facebook.com/doppelgangeroutdoor>



## ご使用上の注意（ご使用前に必ずお読みください。）

使用者および他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、ご購入いただいた商品を安全に正しくお使いいただくために、以下に書かれたご警告注意事項を必ずお守りください。

 <b>警告</b>	死亡または重傷などを負う可能性が想定される内容を示しています。
踏み台や椅子など、本来の目的以外に使用しないでください。	
濡れている、凍結しているなど、滑りやすい場所では使用しないでください。	
本製品のいずれかの部品に異常が見受けられた場合、また異常を感じた場合はただちに使用を中止してください。	

 <b>注意</b>	傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される内容を示しています。
テーブル本体の最大耐荷重量は 30kg です。それ以上のものは置かないでください。	
最大耐荷重量内であってもバランスの悪くなる置き方はしないでください。	
貴重品や壊れやすい物、高温の物、また火気を伴う器具は置かないでください。	
組み立て時や折畳み時には、本製品に対して無理な力を加えないでください。破損の原因となります。	
組立・収納時にフレームの間に手指などを挟まないようにご注意ください。初めての時や慣れていない時は安全のため、手袋を着用して行ってください。	
ストレージ部が変形するような重い物はストレージ内に入れないでください。	
保管にあたっては、本製品を乾燥させ、汚れや水分をよく落としてください。	
小さなお子様だけでの組立・収納はしないでください。	

本製品を次のような場所で保管しないでください。

直射日光に当たる場所

高温になる場所

急激な温度変化のある場所（結露しそうな場所）

湿度が高い場所

海辺など塩気の多い場所


ホコリが多い場所

本製品を廃棄の際は各地方自治体の廃棄区分に従って廃棄してください。

※ 製品の箱は保証をお受けになる際に必要となる場合がございますので、初期不良が無いことをご確認いただいた上で処分してください。

## 各部の名称および付属品


### 【テーブル本体】



### 【付属品】



脚部延長ポール(長) × 4




脚部延長ポール(短) × 4



脚部アタッチメント × 4




ストレージフレーム × 3





棚プレート × 2


※ 梱包時、脚部延長ポール（長）・脚部延長ポール（短）・脚部アタッチメントは連結されています。


# 組立方法

- 

1. テーブルを安定した地面の上で広げます。  
テーブル天板側面 2箇所、テーブルロックをスライドさせ、テーブル天板を固定します。
- 

2. 脚部を起こします。4本の脚部それぞれの脚部固定フレームを押し込み、脚部を固定します。
- 

3. テーブル本体にストレージを取付けます。  
ストレージフレーム 3本をストレージ上部 3ヶ所にある差込み口に挿入し、テーブル本体に取り付けます。  
※ストレージフレームはテーブル側フレーム取付部にカチッと音になるまで差込み、確実に固定してください。  
※ストレージの長さは左右で異なりますので、ストレージがテーブルに取付けられない場合はストレージの左右を反転して取付けてください。
- 

4. 本製品は、「延長ポール無し」、「延長ポール(短)のみ」、「延長ポール(長)のみ」、「延長ポール(短)+(長)連結」の4段階にテーブル高を調節することができます。  
お好みの高さ調節後、脚部接地面に脚部アタッチメントを取り付けます。
- 

5. ストレージ内に棚プレートを入れて完成です。


## 収納方法（※本製品のストレージは、取付けたまま収納できます。）

1.




1. 棚プレートをストレージ内部から取り出します。

2.



2. 使用した全ての脚部延長ポールを取り外します。

3.



3. 脚部を倒します。4本の脚部それぞれの脚部固定フレームを引き、ロックを外して倒します。

4.



4. 最後にテーブルロックを解除し、テーブル本体に棚プレート、脚部ポールを収納して閉じれば完了です。