



グッドラックテーブル TB4-501

製造番号
201016

取扱説明書

このたびは、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。安全にご使用いただくためにも本取扱説明書を必ずお読みになり、内容を理解してからご使用ください。また、取扱説明書は大切に保管してください。

組立方法はWEBページ上に動画や画像でわかりやすく解説しております。詳しい組立方法を知りたい方はこちらから各製品ページをご確認ください。



DOPPELGANGER OUTDOOR

検索

<http://www.doppelganger-sports.jp/>

DODの新製品情報などについては下記SNSもご覧ください。




※DOPPELGANGER OUTDOORは地球環境保護のためペーパーレス化を推進しています。


ご使用上の注意（ご使用前に必ずお読みください）

使用者および他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、ご購入いただいた製品を安全に正しくお使いいただくために、以下に書かれた警告注意事項を必ずお守りください。

- 本製品は、一時的な物置・ストレージとしての使用を目的として設計されています。上記以外の用途でのご使用はお控えください。
- 各部の構成をよく把握し、組立順序に従って取扱ってください。
- 解体・撤去の際には、組立の逆の順序で必ず行い、手や指を挟まないようご注意ください。
- 組立設置及び、解体撤去に際しては、安全の為、手袋を着用してください。
- 小さなお子様がご使用になる場合、保護者の方はお子様から目を離さないでください。

ご使用上の注意（ご使用前に必ずお読みください。）

 警告	死亡または重傷などを負う可能性が想定される内容を示しています。
踏み台や椅子など、本来の目的以外に使用しないでください。	
濡れている、凍結しているなど、滑りやすい場所では使用しないでください。	
本製品のいずれかの部品に異常が見受けられた場合、また異常を感じた場合はただちに使用を中止してください。	


 注意	傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される内容を示しています。
テーブル本体の最大耐荷重量は 30kg です。それ以上のものは置かないでください。	
最大耐荷重量内であってもバランスの悪くなる置き方はしないでください。	
貴重品や壊れやすい物、高温の物、また火気を伴う器具は置かないでください。	
組み立て時や折畳み時には、本製品に対して無理な力を加えないでください。破損の原因となります。	
組立・収納時にフレームの間に手指などを挟まないようにご注意ください。初めての時や慣れていない時は安全のため、手袋を着用して行ってください。	
ストレージ部が変形するような重い物はストレージ内に入れないでください。	
保管にあたっては、本製品を乾燥させ、汚れや水分をよく落としてください。	
小さなお子様だけの組立・収納はしないでください。	

本製品を次のような場所で保管しないでください。	
直射日光に当たる場所	
高温になる場所	
急激な温度変化のある場所（結露しそうな場所）	
湿度が高い場所	
海辺など塩気の多い場所	
ホコリが多い場所	
本製品を廃棄の際は各地方自治体の廃棄区分に従って廃棄してください。	


※ 製品の箱は保証をお受けになる際に必要となる場合がございますので、初期不良が無いことをご確認いただいた上で処分してください。

各部の名称および付属品


【テーブル本体】



【付属品】



脚部延長ポール(長) × 4




脚部延長ポール(短) × 4



脚部アタッチメント × 4



ストレージフレーム × 3



棚プレート × 2


※梱包時、脚部延長ポール(長)・脚部延長ポール(短)・脚部アタッチメントは連結されています。

【素材】 フレーム：アルミニウム
生地部分：ポリエステル（PVC コーティング）
天板・棚：MDF

【原産国】 中国

組立方法


※画像には同構造の別製品を用いております。



1. テーブルを広げます。




2. テーブル側面2ヶ所のテーブルロックをスライドさせ、テーブルを固定します。




3. 4本の脚部を起こします。



4. 脚部それぞれの固定フレームを押しこみ、脚部をロックして完成です。



5. ストレージフレーム3本をストレージ上部のスリット3ヶ所に通します。



6. スリットに通したストレージフレームを、テーブル天板裏面の取付部にはめ込みます。この時フレームがカチッと音がするまで差込み、確実に固定してください。



7. ストレージ内に棚プレートを入れて完成です。

収納方法

◎ 本製品のストレージは取り付けたまま収納できます。




1. 棚プレートをストレージ内部から取り外します。



2. 使用した全ての脚部延長ポールとを取り外します。



3. 各脚部の脚部固定フレームを引き、
ロックを外します。



4. 脚部を折りたたみます。



5. テーブルロックを解除し、テーブルをたたみます。



6. 収納ロックを固定すれば完成です。

グッドラック機能



車の荷室の幅が1m以上、奥行きが60cm以上ある場合、
組み立てた状態で収納棚としてご使用いただけます。