

ステルスエックス ステルスエックスナチュラル GM1-450/-TN

共通取扱説明書

このたびは、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。安全にご使用いただくためにも本取扱説明書を必ずお読みになり、内容を理解してからご使用ください。また、取扱説明書は大切に保管してください

本製品は、キャンプ用ゴミ箱です。それ以外の用途では使用しないでください。
使用者および他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、ご購入いただいた製品を安全に正しくお使いいただくために、以下に書かれた警告注意事項を必ずお守りください。



注意

傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される
内容を示しています。

●本製品のいずれかの部品に異常が見受けられた場合、また異常を感じた場合はただちに使用を中止してください。

○異常のあるまま使用すると思わぬ事故につながる恐れがあるため大変危険です。

●組み立て時や折りたたみ時には、本製品に無理な力を加えないでください。

○パーツの破損の原因となる場合があります。
また、破損したパーツで怪我をしてしまう恐れがあるため大変危険です。

●安定した地面の上でご使用ください。

○本製品が転倒し、破損する恐れがあります。

●小さなお子様のご使用になる場合、保護者の方はお子様から目を離さないでください。

○お子様が使用方法を誤り、怪我につながる場合があります。

●組立設置及び、解体撤去や使用時に際しては、安全の為、手袋を着用してください。

○パーツ連結部分などに、手を挟んで怪我をしてしまう場合があります。

●高温の物や火気が発生する恐れがある物には近づけないでください。

○火気の使用により火災がおきる恐れがあります。


●本製品の耐荷重は30kgです。それ以上の荷重をかけるしないでください。

○荷重に耐えられず破損する恐れがあります。
(耐荷重は保証値ではありません。目安として予めご了承ください。)

各部の名称およびセット内容

※数量の確認を必ず行ってください。

①布部



②フレーム



③ポールA×2




④ポールB×2



⑤カラビナ×12



⑥天板



⑦キャリーバッグ×2



製品仕様

【材質】

■ GM1-450-TN

本体：天然木

布地：綿

キャリーバッグ：ポリエステル

■ GM1-450

本体：アルミニウム

布部：ポリエステル


キャリーバッグ：ポリエステル

【原産国】 中国


< 組立方法 >



組立・収納方法は製品ページ上でも詳しく見ることができます。



1. フレームを開きます。
丸い断面で両端に穴の開いたポールAをフレーム基部の丸い突起がある部分にしっかりと押し込み取り付けます。
2. 布部上部に楕円形の断面のポールBを通しポールAと直角になるようにフレームへ固定します。
布部内部の両端に取り付けられたカラビナにゴミ袋などを引っ掛けてください。



3. 【GM1-450-TN】の場合
天板の裏面の溝にポールAを挟むように設置すれば完成です。



天板は必ずポールAに設置してください。
楕円形のポールBに設置すると強度が足りず、天板に物を載せた際、本製品が転倒したり、天板が落下する恐れがあります。

3. 【GM1-450】の場合
天板の裏面の樹脂パーツでポールAを挟み天板を固定すれば完成です。



< 収納方法 >

収納の際は組立方法と逆の順序で行ってください。



- ◎天板はポールに固定されている状態でも巻き上げることが可能です。
- ※本製品は防水ではありません。液体等が染み出す恐れがありますのでゴミ袋等を必ずご使用ください。

収納、保管方法について

- 使用後は汚れを落として、完全に乾燥させてください。
濡れたまま保管すると、色移りやカビ、腐食、劣化の原因となります。汚れを落とす場合は、固く絞った布で拭き取り、完全に乾燥させてください。
※シンナーベンジンなどの有機溶剤は、色落ちや変色などの原因となるので、使用しないでください。
- 高温多湿を避け、直射日光の当たらない風通しのよい場所に保管してください。
保管方法を誤ってしまうと、色移りやカビ、腐食、劣化の原因となります。
- キャリーバッグは洗濯しないでください。
- 廃棄の際は各地方団体の指示に従って廃棄してください。

よくあるご質問 Q&A

Q.製品に不具合があるのですが。

A.お客様より寄せられるご質問を、HPの「よくあるご質問」でご紹介しております。
解決せず不具合が疑われる場合にはwebページよりサポートまでご連絡ください。

【FAQ】



製品に関するよくある質問を掲載しております。
www.dod.camp/support/faq/

【お問い合わせフォーム】



www.be-s.co.jp/contact/agreement/user

TEL:050-5305-9905

(平日10:00-17:00 土日祝日、盆休、年始年末休)

- ※サービス向上のため、お電話の内容は全て録音させていただきます。
- ※出来る限りPCサイトお問い合わせフォームよりお問い合わせください。
- ※お問合わせの際は、製品名、製品型番、製造ロット番号、ご購入店名、ご購入年月日、ご住所、お名前、ご連絡先をお知らせください。

Q.DOD製品の詳細について知りたいです。

A.お客様より寄せられるご質問を、HPの「よくあるご質問」でご紹介しております。
解決せず不具合が疑われる場合にはwebページよりサポートまでご連絡ください。

【製品ページ】



DODキャンプ
www.dod.camp

【情報配信ツール】

<Twitter>



<Facebook>



<Instagram>



<DODジャーナル>

