

タケノコテント T8-495/T8-495-TN

共通取扱説明書

このたびは、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。安全にご使用いただくためにも本取扱説明書を必ずお読みになり、内容を理解してからご使用ください。また、本取扱説明書は大切に保管してください。

本製品は、キャンプ用テントです。それ以外の用途では使用しないでください。
使用者および他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、ご購入いただいた製品を安全に正しくお使いいただくために、以下に書かれた警告注意事項を必ずお守りください。



警告

死亡または重傷などを負う可能性が想定される内容を示しています。

●テントの近くや内部で火気を使用しないでください。

- テント内部での使用は火災や一酸化炭素中毒などの原因となり大変危険です。
- テント近くであっても火気の使用により火災がおきる可能性があります。
- ポリコットン素材製品は近くで火気を使用することが可能ですが、火の粉のかかり方によって穴が空く場合があります。

●テントを使用する際は、定期的に換気をしてください。

- テント生地の濡れにより本来のベンチレーション機能が機能しなくなることで通気性が悪くなり、最悪の場合は酸欠により死に至る可能性があります。
- 定期的な換気を行うことで結露を低減することにつながります。

●テントはキャンプ場やキャンプ許可地域に設営してください。

- 川原や中洲などの水の通り道は、急な出水の可能性があるため大変危険です。
- 地盤がしっかりとした水はけがいい平らな場所を選んでください。
- 崖の下や枯れ木の下など、上から落下物がある可能性のある場所は避けてください。

●台風、暴風雨、落雷などの危険な状況下で組み立てや設営をしないでください。

- 強風の場合、テント・タープをしっかりと固定していてもつぶされたり吹き飛ばされてしまう可能性があります。
- 風がある時は、風がない時を見計らって設営をしてください。

●本製品のいずれかの部品に異常が見受けられた場合、また異常を感じた場合はただちに使用を中止してください。

- 異常のあるまま使用すると思わぬ事故につながる可能性があるため大変危険です。

●小さなお子様がご使用になる場合、保護者の方はお子様から目を離さないでください。

- 小さいお子様にポールの組み立てやペグ打ちの作業はさせないでください。
- 日中テントの中は高温になる場合があります。熱中症になる可能性があるため大変危険です。



傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される内容を示しています。

●テントの設営場所は、石や小枝などをあらかじめ取り除いて整地してから設営してください。

- テント・タープが破損するおそれがあります。

●組立設置及び、解体撤去に際しては、安全の為、手袋を着用してください

- 可動部に手や指を挟んで、怪我をしてしまう場合があります。


●ペグやロープでしっかりと地面に固定してご使用ください。

- テント・タープがたるんだ状態だと雨が溜まったり、テントの本来の性能が発揮されない可能性があります。



●組み立て時や折りたたみ時には、本製品に無理な力を加えないでください。

- パーツの破損の原因となる場合があります。
- また、破損したパーツで怪我をしてしまう可能性があるため大変危険です。

各部の名称およびセット内容



天井部分
壁部分



- ①テント生地
- ②メインポール
- ③サイドポール×8本
- ④ペグ×22本
- ⑤ロープ8本
- ⑥キャリーバッグ
- ⑦ポール/ペグ収納袋
- ⑧リペアシート

※ロープはテントに取り付けられています。

【材質】

天井部分：ポリコットン
壁部分：ポリエステル
フロア：ポリエステル
メインポール：スチール
サイドポール：アルミニウム

【原産国】

中国

< 設営方法 >




必ず2人以上で
設営を行ってください。




設営・撤収方法は
製品ページ上でも
詳しく見ることができます。




1. テント生地を地面に広げます。




※グランドシートをお持ちの場合は、先にグランドシート
を地面に広げペグで固定し、その上からテント生地を
広げてください。



2. ①→④の順に対角同士が適度に張るように各ループをペグ で固定します。






3. サイドポールを組み立て、ポールの先端が長い方を天井側、短い方を地面側になるように各スリーブにポールを差し込みます。天井側の先端を屋根のグロメットに差し込み、地面側の先端をスカートのグロメットに差し込み固定します。


※グランドシートを使用する場合の注意事項※

本製品の構造上、特に固い地面の上で使用する際など、グランドシートのサイドポール差し込み部分に傷が発生する場合がございます。傷の発生を回避する為にはグランドシートをサイドポールの内側に折り込んでご使用ください。




4. メインポールを組み立て、テント内に入りポールを天井中央に差し込みます。

(※先に5.を行うとメインポールが立てやすくなります。
必要に応じて順序を変更してください)





5. 屋根のループにロープを結び、ロープを張り、ペグで固定します。自在でストームロープの長さを調節し、テント生地にシワが寄らないように均等に張ってください。

【結び例】




【ロープの調整方法】


自在部分を持ちながらロープを矢印方向に引っ張ってください。



☺ ドア部分のサイドファスナーを開け、各ループをペグで固定すると靴置きスペースとして利用できます。




😊 フロア側面のファスナーを開閉することで、フロアを取り外したり、半分だけ土間スペースとして使用することができます。



※注意※

風があるときにはサイドポールとサイドポールの間にあるループにもロープを取り付けてペグダウンしてください。
ループ用のロープは付属していませんので、別途ご用意ください。


< 収納方法 >



1. ペグ・ストームロープを全て取り外します。

2. メインポール・サイドポールを抜き取り、折りたたみポール袋に収納します。

※サイドポールをスリーブから抜き取る際は引っ張らず、必ず押し出してください。



3. テント生地を折りたたみます。

※テント生地の汚れをよく落とし、十分乾燥させてから収納してください。

4. 折りたたんだテント生地の上にポールを収納した袋を乗せ、巻いてキャリーバッグに収納してください。

<リペアシート使用方法>

- ①あらかじめ補修箇所の汚れを落とし、よく乾燥させてください。
- ②補修箇所の形に合わせてリペアシートを切ります。
(角を丸くすると剥がれにくくなります。)
- ③補修箇所のシワを延ばし、中に空気が入らないように貼ってください。
(必要に応じて補修箇所の両面にリペアシートを貼ってください。)
- ④十分に圧力をかけ、リペアシートを補修箇所に密着させてください。

《注意》

- ※時間の経過により粘着強度が弱くなることがあります。
剥がれた場合には新しいリペアシートを貼り付けてください。
- ※本製品（タケノコテント）には壁部分のみ使用可能です。
- ※PVCやシリコンコーティングされた生地、目の粗い生地、ニット・起毛生地には
使用できません。

快適にご使用いただくためのQ&A

Q.テント内に浸水、雨漏りするのですか。

A.ポリコットン生地のテントの雨でのご使用は、推奨しておりません。タープを併用し、雨対策をしてください。

本製品は防水コーティングが施されていないテントです。テントの張り方が弱く水がたまつた際や、長時間雨に濡れた際は内部に雨漏りする場合がございます。

Q.テント・タープを使用後、保管方法はどのようにすればよいですか。

A.使用後は汚れを拭き取り、乾燥させて収納してください。保管の際も高温多湿を避け、直射日光の当たらない風通しのよい場所にしてください。

濡れたまま保管すると、カビ、腐食、劣化、防水/撥水機能の低下の原因となります。
※汚れを拭き取る際、シンナー・ベンジンなどの有機溶剤の使用はご遠慮ください。色落ちや変色などの原因となります。

Q.テント・タープの撥水性が弱まってきたのですが。

A.市販の撥水スプレーを使用してください。

テントの撥水加工をご使用を重ねると徐々に機能が低下します。
※スプレーご使用の際は、スプレーの注意書きをよくお読みください。

Q.製品に不具合があるのですが。

A.お客様より寄せられるご質問を、HPの「よくあるご質問」でご紹介しております。
解決せず不具合が疑われる場合にはwebページよりサポートまでご連絡ください。
※テントの修理についてもHPよりご確認ください。

【FAQ】



製品に関するよくある質問を掲載しております。

www.dod.camp/support/faq/

【お問い合わせフォーム】



www.be-s.co.jp/contact/agreement/user

TEL:050-5305-9905 (平日10:00-17:00 土日祝日、盆休、年始年末休)

※サービス向上のため、お電話の内容は全て録音させていただいております。

※出来る限りPCサイトお問い合わせフォームよりお問い合わせください。

※お問い合わせの際は、製品名、製品型番、製造ロット番号、ご購入店名、ご購入年月日、ご住所、お名前、ご連絡先をお知らせください。

Q.DOD製品の詳細について知りたいです。

A.製品ページでご案内しております。また、新製品やイベント情報、キャンプに関する情報などはSNSでもご案内しております。

【製品ページ】



DODキャンプ

検索

www.dod.camp



【情報配信ツール】

<Twitter>

<Facebook>

<Instagram>

<DODジャーナル>

