

# テキーラウッドプレートC TP4-636-BR

## 取扱説明書

このたびは、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。  
安全にご使用いただくためにも本取扱説明書を必ずお読みになり、  
内容を理解してからご使用ください。  
また、取扱説明書は大切に保管してください。

本製品はテーブルや棚、調理台用の天板として使用することを目的として設計されています。  
それ以外の用途では使用しないでください。  
使用者および他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、ご購入いただいた製品を安全に正しく  
お使いいただくために、以下に書かれた警告注意事項を必ずお守りください。



### 警告

死亡または重傷などを負う可能性が想定される内容を示しています。

●本製品の近くで火気を使用しないでください。

○燃え移りが発生し、火災となる恐れがあります。

●台風、暴風雨、落雷などの危険な状況下で使用しないでください。

○製品が転倒したり、製品に落雷する恐れがあり大変危険です。

●本製品のいずれかの部品に異常が見受けられた場合、  
また異常を感じた場合はただちに使用を中止して  
ください。

○異常のあるまま使用すると思わぬ事故につながる可能性があるため大変危険です。

●安定した地面の上でご使用ください。

○凹凸がある、濡れている、凍結している等の場所で使用しないでください。  
転倒・製品破損の恐れがございます。



### 注意

傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される  
内容を示しています。

●小さなお子様のご使用になる場合、保護者の方はお子様  
から目を離さないでください。

○お子様が製品の使用を誤り、転倒や怪我をしてしまう恐れがございます。

●組立設置及び、解体撤去に際しては、安全の為、  
手袋を着用してください。

○可動部に手や指を挟んで、怪我をしてしまう場合があります。

●本製品の最大耐荷重量は40 kgです。

○耐荷重量を超えて使用しないでください。  
○耐荷重量は測定値であって保証値ではありません。あくまで目安としてご使用  
ください。

●脚部が確実に固定されていることを確認してからご使用  
ください。

○製品のバランスが不安定な状態で使用すると、製品が転倒する恐れがございます。

●本製品を雨ざらしにしたり、直射日光や熱が直接当たら  
ないようにしてください。

○木部の割れや変色の原因となります。

●本製品に薬品類（酸・アルカリ）をつけたり、熱を当て  
ないでください。

○製品の木地や塗装が劣化する場合があります。

●本製品はオイル塗装のため、シミや傷が付しやすい製品  
です。

○気になる場合はサンドペーパー等でやすり、ご自身でご準備いただいたオイルで  
重ねるなどして対策してください。


●本製品は天然木のため、反りが多少発生します。

○天然木の性質上、発生しうる事象のためご理解ください。

## 各部の名称およびセット内容

▼ポール用穴なし天板 ×1

▼ポール用穴あり天板 ×1



## 製品仕様

【材質】 ブナ材 （オイル塗装）


【原産国】 日本

### <組立方法>

※別売のデキーラローレグ・デキーラレグと合わせてご使用ください。  
説明の図はデキーラローレグ TL2-639-BKと組み合わせた際の図を使用しております。



設営・撤収方法は製品ページ上でも  
詳しくみることができます。




1, 脚部の差込口にデキーラウッドプレートCの  
片側を通してください。

### POINT


脚部を地面に対して直角にすると通しやすいです。

デキーラローレグもしくは  
デキーラレグ（別売）

デキーラウッドプレートC




<横から見た図>



2, 反対側の脚部にもテキーラウッドプレートを通します。  
本製品の片側にはポール用の窪みがあります。  
ポールを挟み込むように連結することが可能です。

## POINT

脚部は八の字になるように開ききってください。  
地面に対して垂直に設置すると不安定になり、  
倒れる恐れがあります。



<横から見た図>

## <撤収方法>

組立と逆の手順で行ってください。

# 快適にご使用いただくためのQ&A

## Q.製品に不具合があります。

A.お客様より寄せられるご質問を、HPの「よくあるご質問」でご紹介しております。

解決せず不良が疑われる場合にはwebページよりサポートまでご連絡ください。

※テントの修理についてもHPよりご確認ください。

### 【FAQ】



製品に関するよくある質問を掲載しております。  
<https://www.dod.camp/support/faq/>

### 【お問い合わせフォーム】



<https://www.be-s.co.jp/contact/agreement/user>

TEL:050-5305-9905

(平日10:00-17:00 土日祝日、盆休、年始年末休)

※サービス向上のため、お電話の内容は全て録音させていただいております。

※出来る限りPCサイトお問い合わせフォームよりお問い合わせください。

※お問合わせの際は、製品名、製品型番、製造ロット番号、ご購入店名、ご購入年月日、ご住所、お名前、ご連絡先をお知らせください。

## Q.DOD製品の詳細について知りたいです。

A.製品ページでご案内しております。また、新製品やイベント情報、キャンプに関する情報などはSNSでもご案内しております。

### 【製品ページ】



DODキャンプ

<https://www.dod.camp/>

### 【情報配信ツール】

< Twitter >



< Facebook >



< Instagram >



< YouTube >



< DODジャーナル >



# 収納、保管方法について

## ●使用後は汚れを落として、完全に乾燥させてください。

濡れたまま保管すると、色移りやカビ、腐食、劣化の原因となります。汚れを落とす場合は、固く絞った布で拭き取り、完全に乾燥させてください。

※シンナーベンジンなどの有機溶剤は、色落ちや変色などの原因となるので、使用しないでください。

※水や油が本製品についた場合、すぐに拭き取ってください。

## ●高温多湿を避け、直射日光の当たらない風通しのよい場所に保管してください。

保管方法を誤ってしまうと、色移りやカビ、腐食、劣化の原因となります。

## ●廃棄の際は各地方団体の指示に従って廃棄してください。