

## タケノコテント用インナーテント

TN4-797

### 取扱説明書

このたびは、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。  
安全にご使用いただくためにも本取扱説明書を必ずお読みになり、  
内容を理解してからご使用ください。  
また、取扱説明書は大切に保管してください。

本製品は、タケノコテント2専用のインナーテントです。それ以外の用途では使用しないでください。  
使用者および他の人々への危害や財産の損害を未然に防ぎ、ご購入いただいた製品を安全に正しく  
お使いいただくために、以下に書かれた警告注意事項を必ずお守りください。



### 警告

死亡または重傷などを負う可能性が想定される内容を示しています。

- テント内部で火気を使用しないでください。

○火災や一酸化炭素中毒などの原因となり大変危険です。

- 小さなお子様のご使用になる場合、保護者の方はお子様から目を離さないでください。

○小さいお子様にインナーテントの取り付けや撤収の作業はさせないでください。

- 本製品のいずれかの部品に異常が見受けられた場合、また異常を感じた場合はただちに使用を中止してください。

○異常のあるまま使用すると思わぬ事故につながる可能性があるため大変危険です。



### 注意

傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される内容を示しています。

- 取り付け前にフロアやその付近に鋭利なものなどがないか確認してください。

○インナーテントが破損する恐れがあります。


- 組み立て時や折りたたみ時には、本製品に無理な力を加えないでください。

○パーツの破損の原因となる場合があります。


また、破損したパーツで怪我をしてしまう可能性があるため大変危険です。

## 各部の名称およびセット内容

### ①インナーテント



### ②収納用ベルト×2



### ③キャリーバッグ



## 製品仕様

【材質】 メイン生地：コットン  
メッシュ：ポリエステル  
フロア：ポリエステル  
キャリーバッグ：ポリエステル

【原産国】 ベトナム


## <取付方法>




取付・撤収方法は製品ページ上でも詳しくみることができます。




1. タケノコテント2を設営します。  
設営方法は別途タケノコテント2に付属の取扱説明書をご確認ください。




2. ● 部分のフックをタケノコテント2のメインポールのフックに引っ掛けてください。




▲インナーテントのフック → タケノコテント2のメインポールのフック



3. ● 部分の Jフック/バックル(♂) をタケノコテント2に付属の Oリング/バックル(♀) に取り付けてください。




▲インナーテントのバックル(♂) → タケノコテント2のバックル(♀)





▲インナーテントのJフック → タケノコテント2のOリング


4. 3.と同様に ● 部分の Jフック/バックル(♂) を  
タケノコテント2に付属の Oリング/バックル(♀)  
に取り付けてください。



5. ● 部分の面ファスナーをタケノコテント2のメインポール  
下部に取り付けてください。



6. 最後に1.の調整ベルトを用いて、  
インナーテントの張り具合を調整してください。



# 快適にご使用いただくためのQ&A

## Q.使用後の保管方法はどうにすればよいですか。

A.使用後は汚れを拭き取り、乾燥させて収納してください。  
保管の際も高温多湿を避け、直射日光の当たらない風通しのよい場所  
にしてください。

濡れたまま保管すると、カビ、腐食、劣化、防水/撥水機能の低下の  
原因となります。

※汚れを拭き取る際、シンナー・ベンジンなどの有機溶剤の使用は  
ご遠慮ください。色落ちや変色などの原因となります。

## Q.製品に不具合があります。

A.お客様より寄せられるご質問を、HPの「よくあるご質問」で  
ご紹介しております。

解決せず不良が疑われる場合にはwebページよりサポートまで  
ご連絡ください。

※テント等の修理についてもHPよりご確認ください。

### 【FAQ】



製品に関するよくある質問を掲載しております。  
<https://www.dod.camp/support/faq/>

### 【お問い合わせフォーム】



<https://www.be-s.co.jp/contact/agreement/user>

TEL:050-5305-9905

(平日10:00-17:00 土日祝日、盆休、年末年始休)

※サービス向上のため、お電話の内容は全て録音させていただいて  
おります。

※出来る限りWEBサイトお問い合わせフォームよりお問い合わせください。

※お問い合わせの際は、製品名、製品型番、製造番号、ご購入店名、  
ご購入年月日、ご住所、お名前、ご連絡先をお知らせください。

## Q.DOD製品の詳細について知りたいです。

A.製品ページでご案内しております。また、新製品やイベント情報、  
キャンプに関する情報などはSNSでもご案内しております。

### 【製品ページ】



DODキャンプ

検 索

<https://www.dod.camp/>

### 【販売ページ】



DOD STORE

検 索

<https://ec.dod.camp/>

### 【情報配信ツール】

< Twitter >



< Facebook >



< Instagram >



< YouTube >



< DODジャーナル >

