

# クッキングキング

TB5-723-BK (ブラック)  
TB5-723-TN (タン)

## 取扱説明書

このたびは、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。  
安全にご使用いただくためにも本取扱説明書を必ずお読みになり、  
内容を理解してからご使用ください。  
また、取扱説明書は大切に保管してください。

本製品は、キャンプ用テーブルです。それ以外の用途では使用しないでください。  
使用者および他の人々への危害や財産の損害を未然に防ぎ、ご購入いただいた製品を安全に正しく  
お使いいただくために、以下に書かれた警告注意事項を必ずお守りください。



### 警告

死亡または重傷などを負う可能性が想定される内容を示しています。

- 本製品のいずれかの部品に異常が見受けられた場合、  
また異常を感じた場合はただちに使用を中止して  
ください。

○異常のあるまま使用すると思わぬ事故につながる可能性があるため大変危険です。

- メッシュ天板以外には高温のものを乗せないでください。

○変形や破損等の原因となります。

- 本製品の最大静止耐荷重量を確認してから  
使用してください。

○詳細は次のページの製品仕様よりご確認ください。  
耐荷重量は測定値であって保証値ではありません。  
製品にかかる重量は積載物・積載方法によっても変わりますので、  
あくまで目安としてご使用ください。

- 安定した地面の上でご使用ください。

○凹凸がある、濡れている、凍結している等の場所で使用しないでください。  
転倒・製品破損の恐れがございます。



### 注意

傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される  
内容を示しています。

- 直射日光の当たる場所では、長時間使用・放置しないで  
ください。

○フレーム・天板が変形する恐れがございます。

- 組立設置及び、解体撤収に際しては、安全の為、  
手袋を着用してください。

○可動部で指を詰める等の怪我をする恐れがあります。

- 小さなお子様に組立・撤収をさせないでください。

○使用法を誤り、怪我や製品の破損の原因となる恐れがあります。  
○小さなお子様のご使用になる場合、保護者の方はお子様から目を離さないで  
ください。

- 組み立て時や折りたたみ時には、本製品に無理な力を  
加えないでください。

○パーツの破損の原因となる場合があります。  
また、破損したパーツで怪我をしてしまう可能性があるため大変危険です。

- 傾けたり一部分に荷重をかけないでください。

○パーツの破損の原因となる場合がございます。  
また、転倒・怪我をする恐れがございます。

- バーナースタンドはテーブル本体に固定して  
ご使用ください。

○製品の転倒・破損の原因となる恐れがあります。

- ランタンハンガーにガスなどの燃料を使用するランタン  
や1kg以上のものを吊り下げないでください。

○火事等の事故につながる恐れがあり大変危険です。  
○荷重に耐えられず本製品が転倒したりポールが折れて思わぬ事故につながる  
恐れがあります。  
(耐荷重は保証値ではありません。目安として予めご了承ください。)

# 各部の名称およびセット内容

※数量の確認を必ず行ってください。

## 【テーブル本体】


①テーブル



②ストレージ棚



③棚板×2



④ランタンハンガー



⑤ツールハンガー



## 【バーナースタンド】

⑥キャリーバッグ



⑦フレーム



⑧ポール×2



⑨バー×2



## 製品仕様

### 【材質】

天板：MDF、スチール  
ストレージ棚、キャリーバッグ：ポリエステル（PVCコーティング）  
棚板：MDF  
ランタンハンガー：アルミニウム  
ツールハンガー：ステンレス  
バーナースタンド：アルミニウム

### 【最大静止耐荷重】


テーブル本体：30kg  
ストレージ棚：5kg  
ランタンハンガー：1kg  
バーナースタンド：20kg

【原産国】 中国

## <テーブル組立方法>




組立・収納方法は製品ページ上でも詳しくみることができます。




1, テーブルを広げ、側面2箇所ロックレバーで天板を固定します。



2, 脚部を広げ、脚部それぞれのロックレバーを押し込み、脚部を固定します。




3, テーブルを裏返して起こし、脚部の支柱を足で抑えながら天板を持ち上げ、脚部のボタン穴にストッパーが出るまで脚部を伸ばします。



【裏返して見た図】

4, 天板裏のフック4箇所へストレージ棚のD型リングを引っ掛け、ストレージ棚を吊るします。



5, 脚部にストレージ棚の面ファスナーを4箇所固定します。




6, ストレージ棚に棚板を入れ、完成です。





## <ツールハンガー取付方法>



テーブルの  部分にツールハンガーを差し込んでください。

## <ランタンハンガー取付方法>




テーブルの  部分にランタンハンガーを差し込み、下へ押し込み固定してください。

## <ランタンハンガー調整方法>




ランタンハンガーの上部ポールを反時計回りにひねると、ポールを伸ばすことができます。ポールを伸ばしたら時計回りにひねり、固定します。



ハンガー部分を引っ張り出し、水平に倒すとランタンを引っ掛けることができます。

## <バーナースタンド取付方法>

1, フレームを広げます。



2, ポールをフレームに取り付けます。  
ポールの穴とフレーム基部の突起部分を合わせて押し込みます。



3, ポールのフックをテーブル脚部にはめ込み固定します。





4, バーをポールにはめ込みます。

※脱落防止のため、バーは必ずスタンド脚部より内側に設置してください。

## <収納方法>

---

各パーツ組み立てと逆の順序で行ってください。  
テーブル本体への各パーツの収納は下図を参考に収納してください。





## 快適にご使用いただくためのQ&A

### Q.部品の購入はどのようにすればよいですか。

A.通常使用による部品の消耗などにつきましては、下記ページにて交換用部品を販売しております。

【補修パーツページ】



[https://ec.dod.camp/products/list?category\\_id=25](https://ec.dod.camp/products/list?category_id=25)

※ご希望の部品がない場合は、弊社サポートまでお問い合わせください。

### Q.製品に不具合があります。

A.お客様より寄せられるご質問を、HPの「よくあるご質問」でご紹介しております。解決せず不良が疑われる場合にはwebページより弊社サポートまでご連絡ください。

※テント等の修理についてもHPよりご確認ください。

【FAQ】



製品に関するよくある質問を掲載しております。

<https://www.dod.camp/support/faq/>

【お問い合わせフォーム】



<https://www.be-s.co.jp/contact/agreement/user>

TEL:050-5305-9905

(平日10:00-17:00 土日祝日、盆休、年末年始休)

※サービス向上のため、お電話の内容は全て録音させていただいております。

※出来る限りWEBサイトお問い合わせフォームよりお問い合わせください。

※お問い合わせの際は、製品名、製品型番、製造番号、ご購入店名、ご購入年月日、ご住所、お名前、ご連絡先をお知らせください。

### Q.DOD製品の詳細について知りたいです。

A.製品ページでご案内しております。また、新製品やイベント情報、キャンプに関する情報などはSNSでもご案内しております。

【製品ページ】



DODキャンプ 検索

<https://www.dod.camp/>

【販売ページ】



DOD STORE 検索

<https://ec.dod.camp/>

【情報配信ツール】

< Twitter >



< Facebook >



< Youtube >



< DODジャーナル >



< Instagram >



## 収納、保管方法について

### ●使用後は汚れを落として、完全に乾燥させてください。

濡れたまま保管すると、色移りやカビ、腐食、劣化の原因となります。特に長期間使用せず保管する際は、乾燥後でも湿気がこもる可能性があるため、定期的に広げて風に当てたり、乾燥剤を用いるなどし、なるべく湿気が多くならない状態で保管ください。汚れを落とす場合は、固く絞った布で拭き取り、完全に乾燥させてください。

※シンナー・ベンジンなどの有機溶剤は、色落ちや変色などの原因となるので、使用しないでください。

### ●高温多湿を避け、直射日光の当たらない風通しのよい場所に保管してください。

保管方法を誤ってしまうと、色移りやカビ、腐食、劣化の原因となります。

### ●廃棄の際は各地方団体の指示に従って廃棄してください。