

## いつかのハンモック HA1-926-TN (タン)

### 取扱説明書

このたびは、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。  
安全にご使用いただくためにも本取扱説明書を必ずお読みになり、  
内容を理解してからご使用ください。  
また、取扱説明書は大切に保管してください。

本製品は、キャンプ用ハンモックです。それ以外の用途では使用しないでください。  
使用者および他の人々への危害や財産の損害を未然に防ぎ、ご購入いただいた製品を安全に正しく  
お使いいただくために、以下に書かれた警告注意事項を必ずお守りください。



### 警告

死亡または重傷などを負う可能性が想定される内容を示しています。

#### ●タープに積雪するような状況では使用しないでください。

○雪の重さによりテント・タープがつぶれたり、ベンチレーターが機能しなくなる可能性があるため大変危険です。

#### ●本製品のいずれかの部品に異常が見受けられた場合、また異常を感じた場合はただちに使用を中止してください。

○異常のあるまま使用すると思わぬ事故につながる可能性があるため大変危険です。

#### ●小さなお子様のご使用になる場合、保護者の方はお子様から目を離さないでください。

○小さいお子様にボールの組み立てやベグ打ちの作業はさせないでください。  
○日中テントの中は高温になる場合があります。熱中症になる可能性があるため大変危険です。

#### ●強風、大雨、落雷などの危険な状況下で組み立てや設営をしないでください。

○強風の場合、テント・タープをしっかり固定していてもつぶされたり吹き飛ばされてしまう可能性があります。  
○風がある時は、風がない時を見計らって設営をしてください。

#### ●キャンプ場やキャンプ許可地域に設営してください。

○川原や中洲などの水の通り道は、急な出水の可能性があるので大変危険です。  
○地盤がしっかりとした水はけがよい平らな場所を選んでください。  
○崖の下や枯れ木の下など、上から落下物がある可能性のある場所は避けてください。



### 注意

傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される内容を示しています。

#### ●テント・タープの設営場所は、石や小枝などをあらかじめ取り除いて整地してから設営してください。

○テント・タープが破損する恐れがあります。

#### ●ペグやロープでしっかりと地面に固定してご使用ください。

○たるんだ状態で雨が溜まったり、テントの本来の性能が発揮されない可能性があります。

#### ●勢い良く本製品に座ったり、飛び乗ったりしないでください。

○製品に通常の数倍の荷重がかかり、破損したり、転倒による怪我をする恐れがあります。

#### ●組立設置及び、解体撤収に際しては、安全の為、手袋を着用してください。

○可動部で指を挟む等の怪我をする恐れがあります。

#### ●本製品の最大静止耐荷重量は70kgです。

○耐荷重量は測定値であって保証値ではありません。  
製品にかかる重量は積載物・積載方法によっても変わりますので、あくまで目安としてご使用ください。

#### ●安定した地面の上でご使用ください。

○凹凸がある、濡れている、凍結している等の場所で使用しないでください。  
転倒・製品破損の恐れがございます。

●ご使用前に各所ネジやボルトに緩みがないかご確認ください。

○ネジやボルトは特性上必ず緩みが生じます。安全にご利用いただくため、使用前の点検を必ず実施し緩みがあった場合は工具でネジを締めてからご使用ください。

●傾けたり一部分に荷重をかけないでください。

○パーツの破損の原因となる場合がございます。また、転倒・怪我をする恐れがございます。


## 各部の名称およびセット内容

※数量の確認を必ず行ってください。

①ハンモック生地 ×1

②ハンモックポケット ×1

⑤ハンモック用ショックコード ×4本



⑥ペグ ×4本 ⑦ペグ用キャリーバッグ ×1




③ハンモック用カラビナ ×2

④リッジライン ×1

⑧タープ本体 ×1

⑨カラビナつきロープ ×2



⑪ツリーウェア ×2



⑫ハンモックベルト ×2本



⑬キャリーバッグ



## 製品仕様

【材質】 ハンモック：ナイロン  
タープ：ポリエステル  
ペグ：アルミ合金  
キャリーバッグ：ポリエステル

【原産国】 中国

## <設営方法>



すべてのロープをバッグで固定してください。



設営・撤収方法は製品ページ上でも詳しくみることができます。



- 1, 地面が平坦で木と木の間が5,6m (歩幅で7,8歩程度) の場所に設営してください。設営する木は、腕を回せる程度の太さで十分な強度のある木を選んでください。



- 2, 事前準備をします。木を養生します。地面から160cmくらい (目線の高さ) にツリーウェアを巻きます。



- 3, ツリーウェアの上からハンモックベルトを巻き付けます。ベルト端の輪に反対側のベルトを通し、木にしっかりと固定します。



- 4, もう一方の木にもツリーウェアとハンモックベルトを巻き付けます。



5, ハンモックベルトのループにハンモック用カラビナを引っ掛けます。引っ掛けるループは木から5つ以上離してください。



6, 反対側も同様にハンモック用カラビナを引っ掛けます。ハンモックが平衡になるように設営してください。



7, ハンモック本体に少しづつ体重をかけて固定されてるかを確認し、ゆっくり座ります。



8, 足が地面にべったり付く高さに合わせます。高すぎる場合は4, 5の工程でループ位置を調整してください。



9, タープを広げます。カラビナ付きロープを最長にしておき、ハンモックからループを4つ離れた場所にカラビナを引っ掛けます。



10, 反対側も同様にカラビナを引っ掛けます。タープがピンと張るようにタープ付属のカラビナ付きロープの自在を調整します。






11, タープにロープを取り付け、ペグダウンします。



12, ハンモックのフロアを広げます。  
タープで打ち込んだペグに、ハンモック用  
ショックコードを引っ掛け長さを調整します。



13, 完成です。



## <撤収方法>



- 1, 設営手順と逆の方法で撤収します。  
ハンモック収納時は左画像のようにハンモックを片方だけ外し、丸めていくとハンモックが地面につかない状態で撤収できます。

一番下にタープを敷く




キャリーバッグには左画像のように収納すると  
きれいに収納できます。

ハンモックベルト

ツリーウェア

ハンモック

### ⚠ 注意



※テント・タープの構造によっては雨や風の抵抗を受けやすいものがあります。  
全箇所をペグとロープで確実に地面に固定してください。  
破損や思わぬ事故につながる可能性があります。

# 快適にご使用いただくためのQ&A

## Q.テント・タープの縫い目から雨漏りします。

A.シームシーリング剤（目止め液）を塗布してください。

テント・タープは防水処理を施しております。しかしながら縫い目やジッパーの合わせ目など、構造上・生産工程上シームシーリングを施せない部分がございます。そういったところは雨量によって浸水する場合もございます。より快適にテントをご使用いただくため、シームシーリング剤の使用を推奨いたします。（シームシーリング剤は付属しておりません。）また、シームシーリングの剥離、劣化による雨漏りが原因の場合もございますので、定期的にメンテナンスを行ってください。

## Q.テント・タープを使用後、保管方法はどのようにすればよいですか。

A.使用後は汚れを拭き取り、乾燥させて収納してください。

保管の際も高温多湿を避け、直射日光の当たらない風通しのよい場所に行ってください。

濡れたまま保管すると、カビ、腐食、劣化、防水/撥水機能の低下の原因となります。

※汚れを拭き取る際、シンナー・ベンジンなどの有機溶剤の使用はご遠慮ください。色落ちや変色などの原因となります。

## Q.テント・タープの撥水性が弱まってきました。

A.市販の撥水スプレーを使用してください。

テントの撥水加工はご使用を重ねると徐々に機能が低下します。  
※スプレーご使用の際は、スプレーの注意書きをよくお読みください。

## Q.部品の購入はどのようにすればよいですか。

A.通常使用による部品の消耗などにつきましては、下記ページにて交換用部品を販売しております。

【補修パーツページ】



[https://ec.dod.camp/products/list?category\\_id=25](https://ec.dod.camp/products/list?category_id=25)

※ご希望の部品がない場合は、弊社サポートまでお問い合わせください。

## Q.製品に不具合があります。

A.お客様より寄せられるご質問を、HPの「よくあるご質問」でご紹介しております。解決せず不良が疑われる場合にはwebページより弊社サポートまでご連絡ください。

※テント等の修理についてもHPよりご確認ください。

【FAQ】



製品に関するよくある質問を掲載しております。  
<https://www.dod.camp/support/faq/>

【お問い合わせフォーム】



<https://www.be-s.co.jp/contact/agreement/user>

TEL:050-5305-9905

（平日10:00-17:00 土日祝日、盆休、年末年始休）

※サービス向上のため、お電話の内容は全て録音させていただいております。

※出来る限りWEBサイトお問い合わせフォームよりお問い合わせください。

※お問い合わせの際は、製品名、製品型番、製造番号、ご購入店名、ご購入年月日、ご住所、お名前、ご連絡先をお知らせください。

## Q.DOD製品の詳細について知りたいです。

A.製品ページでご案内しております。また、新製品やイベント情報、キャンプに関する情報などはSNSでもご案内しております。

【製品ページ】



DODキャンプ

検索

<https://www.dod.camp/>

【販売ページ】



DOD STORE

検索

<https://ec.dod.camp/>

【情報配信ツール】

< Twitter >



< Facebook >



< Youtube >



< DODジャーナル >



< Instagram >





# 快適にご使用いただくためのQ&A

## Q.部品の購入はどのようにすればよいですか。

A.通常使用による部品の消耗などにつきましては、下記ページにて交換用部品を販売しております。

【補修パーツページ】



[https://ec.dod.camp/products/list?category\\_id=25](https://ec.dod.camp/products/list?category_id=25)

※ご希望の部品がない場合は、弊社サポートまでお問い合わせください。

## Q.製品に不具合があります。

A.お客様より寄せられるご質問を、HPの「よくあるご質問」でご紹介しております。解決せず不良が疑われる場合にはwebページより弊社サポートまでご連絡ください。

※テント等の修理についてもHPよりご確認ください。

【FAQ】



製品に関するよくある質問を掲載しております。

<https://www.dod.camp/support/faq/>

【お問い合わせフォーム】



<https://www.be-s.co.jp/contact/agreement/user>

TEL:050-5305-9905

(平日10:00-17:00 土日祝日、盆休、年末年始休)

※サービス向上のため、お電話の内容は全て録音させていただいております。

※出来る限りWEBサイトお問い合わせフォームよりお問い合わせください。

※お問い合わせの際は、製品名、製品型番、製造番号、ご購入店名、ご購入年月日、ご住所、お名前、ご連絡先をお知らせください。

## Q.DOD製品の詳細について知りたいです。

A.製品ページでご案内しております。また、新製品やイベント情報、キャンプに関する情報などはSNSでもご案内しております。

【製品ページ】



DODキャンプ

検索

<https://www.dod.camp/>

【販売ページ】



DOD STORE

検索

<https://ec.dod.camp/>

【情報配信ツール】

< Twitter >



< Facebook >



< Youtube >



< DODジャーナル >



< Instagram >



## 収納、保管方法について

- **使用後は汚れを落とし、完全に乾燥させてください。**

濡れたまま保管すると、色移りやカビ、腐食、劣化の原因となります。特に長期間使用せず保管する際は、乾燥後でも湿気がこもる可能性があるため、定期的に広げて風に当てたり、乾燥剤を用いるなどし、なるべく湿気が多くならない状態で保管ください。汚れを落とす場合は、固く絞った布で拭き取り、完全に乾燥させてください。

※シンナー・ベンジンなどの有機溶剤は、色落ちや変色などの原因となるので、使用しないでください。

- **高温多湿を避け、直射日光の当たらない風通しのよい場所に保管してください。**

保管方法を誤ってしまうと、色移りやカビ、腐食、劣化の原因となります。

- **廃棄の際は各地方団体の指示に従って廃棄してください。**