

FOR USE IN JAPAN



取扱説明書

FISHING COOLER (10)

ソクサバクーラー (10)

CL1-102-TN

はじめに

このたびは、本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本製品はクーラーボックスとして作られています。安全にご使用いただくためにも本取扱説明書を必ずお読みになり、内容を理解してからご使用ください。また、取扱説明書は大切に保管してください。

目次

はじめに／目次	P01
警告事項／注意事項	P02
セット内容／製品仕様	P03
各部の名称	P04
使用方法	P05 - P09
収納・保管方法	P10
快適にご使用いただくためのQ&A	P11 - P13



死亡または重傷などを負う可能性が想定される
内容を示しています。

- 高温な場所や火気の近くでのご使用はおやめください。
- 製品に異常が見られた場合はただちに使用を中止してください。




物的損害の発生または傷害を負う可能性がある
内容を示しています。

- 本製品に無理な力を加えないでください。積載物による局所的な集中荷重はしないでください。
- 本製品の容量は約10Lです。それ以上のものを入れて使用しないでください。
- 本製品は完全断熱ではありません。
- 本製品にドライアイスや高温のものは入れないでください。
- 腐敗しやすい食品を入れて長時間放置しないでください。
- 鋭利なものは入れないでください。
- 安定した地面の上でのご使用ください。
- 激しく揺らしたり、倒したりしないでください。
- 強い衝撃を与えないでください。
- 保冷以外の目的で使用しないでください。
- 本製品の腰掛けとしての最大静止耐荷重量は80kgです。耐荷重量は測定値であって保証値ではありません。製品にかかる重量は積載物・積載方法によっても変わりますので、あくまで目安としてご使用ください。

セット内容

数量の確認を必ず行ってください。

①本体	②フタ	③まな板
		
④水切りネットホルダー	⑤肩掛け用ベルト	
		

製品仕様


材質	本体・フタ：	ポリプロピレン
	断熱材：	ポリウレタン（本体） スチロール（フタ）
	パッキン：	エチレンプロピレンゴム
	まな板・水切りネットホルダー：	ポリエチレン
	肩掛け用ベルト：	ポリプロピレン

耐熱温度 まな板：90℃


原産国 中国

各部の名称

本体



肩掛け用ベルト



使用方法




使用方法是
製品ページ上でも
詳しく見ることができます。





フタの開け方

○バックルに手をかけ、上に持ち上げると、フタが開きます。




○フタはどちらからでも開けられます。また両方のバックルを外せば全開することも可能です。





まな板と水切りネットホルダーの使い方


- 2つを並べて置くと、大きなまな板として使用できます。また内蓋代わりにもなります。



- 水切りネットホルダーに市販の水切りネットを取り付けて設置すると、魚をさばく際に出る生ゴミなどをまとめやすくなります。




- 水切りネットホルダーを置いた上にまな板を置くと、段差のない状態でまな板を使用することができます。




肩掛け用ベルトの取り付け方

- ① ハンドルを外します。


脱落防止のため、ハンドルは水平の位置でのみ外すことができます。
ようになっています。その他の位置にあると外れません。



- ② ベルトを、フックの先端が外側を向くようにして通し、フックの先端をフック受けに引っ掛けます。片方が掛かったら、反対側も同様にに取り付けます。



- ③ ハンドルを押し込んで取り付けます。



腰掛けとしての使用

本製品は一時的な腰掛けとしても使用することができます。

- フタを確実に閉めた状態で座ってください。
- 飛び乗ったりしないでください。
- 本製品の腰掛けとしての最大静止耐荷重量は80kgです。耐荷重量は測定値であって保証値ではありません。製品にかかる重量は積載物・積載方法によっても変わりますので、あくまで目安としてご使用ください。

お手入れについて

- 製品本体、フタ、まな板、水切りネットホルダーは中性洗剤で洗うことができます。
- まな板の耐熱温度は90℃です。沸騰したお湯をかけての消毒はしないでください。変形の恐れがあります。
- シンナー、ベンジン、磨き粉、ナイロンたわし、金属たわしなどは使用しないでください。色落ちや変色、傷などが発生する恐れがあります。
- 食器洗い機・食器洗い乾燥機は使用しないでください。
- 洗ったあとは、よく乾いた布で水気を拭き取ってください。

収納・保管方法

使用後は汚れを落として、完全に乾燥させてください。

濡れたまま保管すると、色移りやカビ、腐食、劣化の原因となります。特に長期間使用せず保管する際は、乾燥後でも湿気がこもる可能性があるため、定期的に広げて風に当てたり、乾燥剤を用いるなどして、なるべく湿気が多くならない状態で保管ください。

**高温多湿を避け、直射日光の当たらない
風通しのよい場所に保管してください。**

保管方法を誤ってしまうと、色移りやカビ、腐食、劣化の原因となります。

廃棄の際は、各地方団体の指示に従って廃棄してください。

快適にご使用いただくためのQ&A

Q 部品の購入はどのようにすればよいですか。

A 通常使用による部品の消耗などにつきましては、
下記ページにて交換用部品を販売しております。

※ご要望の部品がない場合は、弊社サポートまでお問い合わせください。

【補修パーツページ】



https://store.dod.camp/c/item/repair_parts

Q 保証書がありません。

A 本製品に保証書の付属はございません。

通常の使用状態にて製品に不具合や破損が見られた場合は、ご購入日また製品到着日より、1年間は無償で対応させていただきます。（ペグやロープなどの消耗品を除く）詳しい保証規定についてはこちらをご参照ください。

<https://www.dod.camp/support/warranty/>

Q

製品に不具合があります。

A

お客様より寄せられるご質問を、HPの「よくあるご質問」で紹介しております。解決せず不良が疑われる場合にはwebページより弊社サポートまでご連絡ください。

※テント等の修理についてもHPよりご確認ください。

【FAQ】



<https://www.dod.camp/support/faq/>

製品に関するよくある質問を掲載しております。

【お問い合わせフォーム】



<https://www.be-s.co.jp/contact>

TEL:050-5305-9905（平日10:00～13:00 / 14:00～17:00 土日祝日、盆休、年末年始休）

※サービス向上のため、お電話の内容は全て録音させていただいております。

※出来る限り WEB サイトお問い合わせフォームよりお問い合わせください。

※お問い合わせの際は、製品名、製品型番、製造番号、ご購入店名、

ご購入年月日、ご住所、お名前、ご連絡先をお知らせください。

Q

DOD製品の詳細について知りたいです。

A

製品ページでご案内しております。また、新製品やイベント情報、キャンプに関する情報などはSNSでもご案内しております。

【製品ページ】



DODキャンプ

検索


<https://www.dod.camp/>

【販売ページ】



DOD STORE

検索


<https://store.dod.camp/>

【情報配信ツール】

DOD camp+us（DOD公式アプリ「ディーオーディーキャンパス」）

DODを体感しながらみんなで創り上げるコミュニティアプリ。

<https://subscription.app.c-rayon.com/app/dodcampus/home>


X (Twitter)

@dod_camp

https://www.twitter.com/dod_camp/


Facebook

@doppelgangeroutdoor

<https://www.facebook.com/doppelgangeroutdoor>


Instagram

@dod.camp

<https://www.instagram.com/dod.camp/>


Tiktok

@dod_camp

https://www.tiktok.com/@dod_camp


Youtube

@dodcamp

<https://www.youtube.com/DODCAMP/>

DOD JOURNAL

最新情報や商品開発の裏話などを公開しています。

<https://www.dod.camp/journal/>


ビーズ株式会社
be-s Co., Ltd.

〒577-0063 大阪府東大阪市川俣1丁目14番33号

※当説明書内容の無断転用を禁止します

© 2024 be-s Co., Ltd.

