

FOR USE IN JAPAN



取扱説明書

RACK OR TABLE

タナカテーブル M / L

Mサイズ TB4-095-BK / Lサイズ TB5-096-BK

はじめに

このたびは、本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本製品はキャンプ用ラック兼テーブルとして作られています。安全にご使用いただくためにも本取扱説明書を必ずお読みになり、内容を理解してからご使用ください。また、取扱説明書は大切に保管してください。

目次

はじめに／目次	P01
警告事項／注意事項	P02 - P03
セット内容／製品仕様	P04
各部の名称	P05
組立方法（テーブル状態）	P06 - P09
組立方法（ラック状態）	P10 - P12
収納・保管方法	P14
快適にご使用いただくためのQ&A	P15 - P17



死亡または重傷などを負う可能性が想定される
内容を示しています。

- 製品に異常が見られた場合はただちに使用を中止してください。
- 天板に座ったり体重をかけたりしないでください。転倒や破損のおそれがあります。
- 小さいお子様に組立・撤収をさせないでください。怪我や破損のおそれがあります。
- 天板が地面と水平になるように設置してください。傾いたまま使用すると、転倒や破損のおそれがあります。
- 火のそばや、高温になる場所に設置したり、熱い鍋などを置かないでください。製品本体が熱くなり、やけどするおそれがあります。



物的損害の発生または傷害を負う可能性がある
内容を示しています。

- 本製品は常設用ではありません。常設した場合、紫外線などの影響で短期間のうちに劣化し破損します。
- 直射日光の当たる場所で長時間使用・放置しないでください。劣化の原因となります。
- 本製品のテーブル状態での最大静止耐荷重量は40kgです。ラック状態での最大静止耐荷重量は天板1枚あたり10kgです。耐荷重量は測定値であって保証値ではございません。製品にかかる重量は積載物・積載方法によっても変わりますので、あくまで目安としてご使用ください。
- 天板に勢いよく荷重をかけないでください。転倒や破損のおそれがあります。
- 組立・撤収の際は手袋を着用してください。可動部等で指を怪我するおそれがあります。
- 組立や撤収時に無理な力を加えないでください。破損の原因となります。
- ラック状態時に、天板に物を置かない状態で最上部のバーに重たいものを載せないでください。転倒のおそれがあります。

セット内容

数量の確認を必ず行ってください。

① 製品本体	② タイベルト
	

製品仕様

材質 アルミ合金


静止耐荷重 テーブル状態：40kg
 ラック状態：天板1枚あたり10kg

原産国 中国

各部の名称

テーブル状態

シルバー色のバー



ラック状態

シルバー色のバー



組立方法（テーブル状態）



組立・撤収方法は
製品ページ上でも
詳しく見るができます。



本項では製品が見えやすいように手袋を着用していませんが
手袋を着用したうえでの組立・撤収をおこなうようにしてください。


① 製品本体を固定しているタイベルトを外します。





② 製品本体を横に倒します。



③ フレームを左右に大きく広げます。




④ すべての天板をシルバー色のバーの方向に向かって回転させます。このとき、シルバー色のバーを超えるあたりまで回転させます。




⑤ 天板Aをシルバー色のバーに引っ掛けます。



⑥ その隣の天板Bを固定します。先ほど固定した天板Aの根本にある溝に天板Bを固定します。



⑦ 6と同じ要領で天板Cも固定します。



⑧ 天板が上になるように本体をゆっくり起こします。



※組み立て後は天板がしっかり固定されているかを確認してからご使用ください。

組立方法（ラック状態）


- ① 製品本体を固定しているタイベルトを外します。




- ② 製品本体を横に倒します。




③ フレームを左右に大きく広げます。




④ すべての天板をフレームに沿うように揃えます。



⑤ 各天板の底面がポールに当たっている状態にします。



- ⑥ シルバー色のバーが上になるように製品本体をゆっくり起こします。



※組み立て後は天板がしっかり固定されているかを確認してからご使用ください。

収納・保管方法

使用後は汚れを落として、完全に乾燥させてください。

濡れたまま保管すると、色移りやカビ、腐食、劣化の原因となります。特に長期間使用せず保管する際は、乾燥後でも湿気がこもる可能性があるため、定期的に広げて風に当てたり、乾燥剤を用いるなどして、なるべく湿気が多くならない状態で保管ください。汚れを落とす場合は、固く絞った布で拭き取り、完全に乾燥させてください。※シンナー・ベンジンなどの有機溶剤は、色落ちや変色の原因となるので、使用しないでください。

**高温多湿を避け、直射日光の当たらない
風通しのよい場所に保管してください。**

保管方法を誤ってしまうと、色移りやカビ、腐食、劣化の原因となります。

廃棄の際は、各地方団体の指示に従って廃棄してください。

快適にご使用いただくためのQ&A

Q 部品の購入はどのようにすればよいですか。

A 通常使用による部品の消耗などにつきましては、
下記ページにて交換用部品を販売しております。

※ご要望の部品がない場合は、弊社サポートまでお問い合わせください。

【補修パーツページ】



https://store.dod.camp/c/item/repair_parts

Q 保証書がありません。

A 本製品に保証書の付属はございません。

通常の使用状態にて製品に不具合や破損が見られた場合は、ご購入日また製品到着日より、1年間は無償で対応させていただきます。（ペグやロープなどの消耗品を除く）詳しい保証規定についてはこちらをご参照ください。

<https://www.dod.camp/support/warranty/>

Q

製品に不具合があります。

A

お客様より寄せられるご質問を、HPの「よくあるご質問」でご紹介しております。解決せず不良が疑われる場合にはwebページより弊社サポートまでご連絡ください。

※テント等の修理についてもHPよりご確認ください。

【FAQ】



<https://www.dod.camp/support/faq/>

製品に関するよくある質問を掲載しております。

【お問い合わせフォーム】



<https://www.be-s.co.jp/contact>

TEL:050-5305-9905（平日10:00～13:00 / 14:00～17:00 土日祝日、盆休、年末年始休）

※サービス向上のため、お電話の内容は全て録音させていただいております。

※出来る限りWEBサイトお問い合わせフォームよりお問い合わせください。

※お問い合わせの際は、製品名、製品型番、製造番号、ご購入店名、
ご購入年月日、ご住所、お名前、ご連絡先をお知らせください。

Q

DOD製品の詳細について知りたいです。

A

製品ページでご案内しております。また、新製品やイベント情報、キャンプに関する情報などはSNSでもご案内しております。

【製品ページ】



DODキャンプ

検索

<https://www.dod.camp/>



【販売ページ】



DOD STORE

検索

<https://store.dod.camp/>



【情報配信ツール】

DOD camp+us (DOD公式アプリ「ディーオーディーキャンパス」)

DODを体感しながらみんなで創り上げるコミュニティアプリ。

<https://subscription.app.c-rayon.com/app/dodcampus/home>

X (Twitter)

@dod_camp

https://www.twitter.com/dod_camp/

Facebook

@doppelgangeroutdoor

<https://www.facebook.com/doppelgangeroutdoor>

Instagram

@dod.camp

<https://www.instagram.com/dod.camp/>

Tiktok

@dod_camp

https://www.tiktok.com/@dod_camp

Youtube

@dodcamp

<https://www.youtube.com/DODCAMP/>

DOD JOURNAL

最新情報や商品開発の裏話などを公開しています。

<https://www.dod.camp/journal/>



ビーズ株式会社
be-S Co., Ltd.

〒577-0063 大阪府東大阪市川俣1丁目14番33号

※当説明書内容の無断転用を禁止します

© 2024 BE-S CO.,LTD.

