

FOR USE IN JAPAN



取扱説明書

SHADAN DAN

シャダンダン

CM1-083-CA

はじめに

このたびは、本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
本製品はキャンプ用エアマットとして作られています。

（水上では使えません）安全にご使用いただくためにも本取扱説明書を必ずお読みになり、内容を理解してからご使用ください。
また、取扱説明書は大切に保管してください。

目次

はじめに／目次	P01
警告事項／注意事項	P02 - P03
セット内容	P04
製品仕様／各部の名称	P05
使用方法	P06 - P08
収納方法	P08
エアバルブの使い方	P9
収納・保管方法	P10
快適にご使用いただくためのQ&A	P11 - P12



死亡または重傷などを負う可能性が想定される
内容を示しています。

- 本製品周辺で熱源（ガスランタン、コンロ、ヒーター、タバコ、ろうそくなど）を使用しないでください。
- 台風や暴風雨などの悪天候時や、それらが予想される場合は速やかにキャンプを中止してください。
- お身体が不自由な方や乳幼児など、体勢を自力で変えることが困難な方を独りで寝かせないでください。




物的損害の発生または傷害を負う可能性がある
内容を示しています。

- 本製品は常設用ではありません。常設した場合、湿度や紫外線などの影響で短期間のうちに劣化し破損します。
- 空気を入れすぎないでください。破裂の原因となり怪我をするおそれがあります。
- コンプレッサー等の高圧ポンプを使用しないでください。製品が破損するおそれがあります。
- マットに偏った負荷がかからないようにしてください。転倒のおそれがあります。
- マットに飛び込んだり飛び跳ねたりしないでください。破損や怪我の原因となります。
- 夏場のテントや車内など高温になる場所にバルブを閉めた状態のマットを放置しないでください。内部の空気が膨張し破損するおそれがあります。
- ホットカーペットや電気毛布を使用しないでください。熱により圧着部分が剥離し破損するおそれがあります。
- 石や木の枝、衣服の硬い部分など尖ったものと接触させないでください。破損のおそれがあります。
- ペットを乗せないでください。爪や歯との接触により破損するおそれがあります。
- 製品に異常が見られた場合はただちに使用を中止してください。

セット内容

数量の確認を必ず行ってください。

① エアマット本体	
	
② キャリーバッグ	
	

製品仕様


材質 マット生地(表面/裏面)：ナイロン（TPUラミネート）
 キャリーバッグ：ナイロン（TPUラミネート）

原産国 中国


各部の名称

マット本体

エアバルブ



キャリーバッグ



使用方法



早く膨らませたい場合は電動ポンプ(別売)が便利です。

- ・ソトネノエアポンプ DP1-020-TN ※ハンペンノズルを使用
- ・わがやのエアポンプ DP1-092-TN ※ノズル(中)を使用

- ① キャリーバッグからマット本体を取り出し地面に広げます。



- ② マットのエアバルブを吸気モードにし、キャリーバッグの排気口をしっかりと接続します。

※エアバルブについてはページ後半に詳細を記載しています。



③ キャリーバッグを開き、十分な空気を取り込みます。

※少し離れて息を吹き込むと、空気が入りやすくなります。



④ バッグの終端を巻きながら、バッグ内の空気をマットへ送り出します。



- ⑤ マットが十分に膨らんだ後、キャリーバッグを取り外し、エアバルブのトップキャップをしっかりと閉めます。




豆知識


空気は冷えると収縮する性質があります。マットが冷え膨らみが低下していると感じた際は、再度空気を入れ直し、好みの厚みに調整してください。

収納方法

- エアバルブを排気モードにして、マットの空気を抜きます。
- バルブとは反対側から順にたたみ、4分の1の幅にします。
- ロール状に巻き込みながら空気を排出し、小さくまとめます。
- 密閉モードにして収納バッグへ収納すれば完了です。



エアバルブの使い方



トップキャップ

逆止弁キャップ



■密閉モード

トップキャップが閉じられた状態。
マットを膨らませた際や、空気を抜いて収納する際は
この状態にしてください。



■吸気モード (Φ17mm)

トップキャップを開けた状態。エアマットに空気を入
れる際はこの状態にしてください。逆止弁がついてい
るため、マット内の空気は排出されません。



■排気モード (Φ21mm)

逆止弁キャップを開けた状態。エアマットから空気を
抜く際はこの状態にしてください。この状態でも空気
を入れることができますが、逆止弁が機能していない
ため、空気は排出されます。

収納・保管方法

使用後は汚れを落として、完全に乾燥させてください。

濡れたまま保管すると、色移りやカビ、腐食、劣化の原因となります。特に長期間使用せず保管する際は、乾燥後でも湿気がこもる可能性があるため、定期的に広げて風に当てたり、乾燥剤を用いるなどして、なるべく湿気が多くならない状態で保管ください。汚れを落とす場合は、固く絞った布で拭き取り、完全に乾燥させてください。※シンナー・ベンジンなどの有機溶剤は、色落ちや変色の原因となるので、使用しないでください。

**高温多湿を避け、直射日光の当たらない
風通しのよい場所に保管してください。**

保管方法を誤ってしまうと、色移りやカビ、腐食、劣化の原因となります。

廃棄の際は、各地方団体の指示に従って廃棄してください。

快適にご使用いただくためのQ&A

Q 製品に不具合があります。

A お客様より寄せられるご質問を、HPの「よくあるご質問」でご紹介しております。解決せず不良が疑われる場合にはwebページより弊社サポートまでご連絡ください。

【FAQ】



<https://www.dod.camp/support/faq/>

製品に関するよくある質問を掲載しております。

【お問い合わせフォーム】



<https://www.be-s.co.jp/contact>

TEL:050-5305-9905（平日10:00～13:00 / 14:00～17:00 土日祝日、盆休、年末年始休）

※サービス向上のため、お電話の内容は全て録音させていただいております。

※出来る限りWEBサイトお問い合わせフォームよりお問い合わせください。

※お問い合わせの際は、製品名、製品型番、製造番号、ご購入店名、

ご購入年月日、ご住所、お名前、ご連絡先をお知らせください。

Q 保証書がありません。

A 本製品に保証書の付属はございません。

通常の使用状態にて製品に不具合や破損が見られた場合は、ご購入日また製品到着日より、1年間は無償で対応させていただきます。（ペグやロープなどの消耗品を除く）詳しい保証規定についてはこちらをご参照ください。

<https://www.dod.camp/support/warranty/>

Q

DOD製品の詳細について知りたいです。

A

製品ページでご案内しております。また、新製品やイベント情報、キャンプに関する情報などはSNSでもご案内しております。

【製品ページ】



DODキャンプ

検索



<https://www.dod.camp/>

【販売ページ】



DOD STORE

検索



<https://store.dod.camp/>

【情報配信ツール】

DOD camp+us（DOD公式アプリ「ディーオーディーキャンパス」）

DODを体感しながらみんなで創り上げるコミュニティアプリ。

<https://subscription.app.c-rayon.com/app/dodcampus/home>



X (Twitter)

@dod_camp

https://www.twitter.com/dod_camp/



Facebook

@doppelgangeroutdoor

<https://www.facebook.com/doppelgangeroutdoor>



Instagram

@dod.camp

<https://www.instagram.com/dod.camp/>



Tiktok

@dod_camp

https://www.tiktok.com/@dod_camp



Youtube

@dodcamp

<https://www.youtube.com/DODCAMP/>

DOD JOURNAL

最新情報や商品開発の裏話などを公開しています。

<https://www.dod.camp/journal/>



ビーズ株式会社
be-s Co., Ltd.

〒577-0063 大阪府東大阪市川俣1丁目14番33号

※当説明書内容の無断転用を禁止します

© 2024 BE-S CO., LTD.

