

FOR USE IN JAPAN



取扱説明書

NODOGURO SHADE

ノドグロシェード

TT5-163-BR

はじめに

このたびは、本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本製品は日除けを目的としたキャンプ用シェードです。防水処理（シームテープなど）は施していないため、宿泊用としてご使用になる場合は、タープの下やシェルター内でご使用ください。安全にご使用いただくためにも本取扱説明書を必ずお読みになり、内容を理解してからご使用ください。また、取扱説明書は大切に保管してください。

目次

はじめに／目次	P01
警告事項／注意事項	P02 - P03
セット内容	P04
製品仕様／各部の名称	P05
設営方法	P06 - P12
撤収方法	P13 - P16
収納・保管方法	P17
快適にご使用いただくためのQ&A	P18 - P21



死亡または重傷などを負う可能性が想定される
内容を示しています。

- テント・タープの中や近くで火気を使用しないでください。
火災や一酸化炭素中毒などにより死に至る危険があります。
- 台風や暴風雨などの悪天候時や、それらが予想される場合は
速やかにキャンプを中止してください。
- 風の影響を受けやすい場所や、落石や雪崩、増水のおそれがある
場所に設営しないでください。
- 積雪する場所に設営しないでください。雪の重さでテント・
タープが崩壊する可能性があります。
- テント内にお子様を残さないでください。天候により
テント内は高温になり、熱中症などのおそれがあります。
- 製品に異常が見られた場合はただちに使用を中止してください。



物的損害の発生または傷害を負う可能性がある
内容を示しています。

- 本製品は常設用ではありません。常設した場合、紫外線などの影響で短期間のうちに劣化し破損します。
- 強風時は設営しないでください。
怪我や破損の原因となります。
- 石や枝など製品を破損させるおそれのあるものを
取り除いてから設営してください。
- 小さいお子様に組立・撤収をさせないでください。
怪我や破損のおそれがあります。
- 安全のため、組立・撤収の際は手袋を着用してください。
- 組立や撤収、使用時に無理な力を加えないでください。
破損の原因となります。
- ポールを伸ばす際は、各節を確実に差し込んでください。
しっかり差し込まずに設営すると破損につながります。
- 突風に備え、ペグやロープでしっかりと固定してご使用ください。

セット内容

数量の確認を必ず行ってください。

① テント生地	② メインポール×2本	③ サブポール
		
④ ペグ×10本	⑤ ロープ（150cm）×4本	⑥ ロープ（250cm）×2本
	 ※テントに取付済 （設営方法⑩）	 ※ペグ用収納袋に同梱 （設営方法⑨）
⑦ ポール用収納袋	⑧ ペグ用収納袋	⑨ タイベルト
		
⑩ キャリーバッグ		
		

製品仕様

材質 メイン生地：ポリエステル
 フロア生地：ポリエステル
 ポール：アルミ合金

原産国 中国

各部の名称



△…グロメット
(設営方法③)

○…留め具
(設営方法⑤)

○…フック
(設営方法④)

△…ループ
(設営方法⑧)

▲…グロメット
(設営方法⑥)

●…フック
(設営方法⑦)

設営方法



必ず2人以上で
設営を行って
ください。



すべてのロープを
ペグで固定
してください。



設営・撤収方法は
製品ページ上でも
詳しく見るができます。



① テント生地を平らな地面に広げます。



② ポールを組み立てます。



ポールを組み立てる際は、各節を完全に差し込んでください。不十分な組み立てはポールの破損の原因となります。

○



×



- ③ メインポールの先端を下図のようにグロメット(△部分)に固定します。



- ④ テント生地各フック(○部分)をメインポールに引っ掛けます。






⑤ メインポール同士が重なり合う○部分を留め具で固定します。



- ⑥ 組み立てたサブポールをメインポール2本の上に乗せ
サブポールの先端を下図のグロメット(▲ 部分)に
固定します。




- ⑦ テント生地へのフック(● 部分)をサブポールに引っ掛けます。



⑧ 4隅のループ(△部分)をペグで固定します。




POINT | ペグの打ち方



⑨ メインポール同士が重なり合う○部分にロープ（250cm）を結び、ペグで固定します。



POINT | ロープの結び方 (もやい結び)



テント短辺から垂直方向に約1m
の地点に固定します。

- ⑩ テント生地に付属のロープ (150cm) を張り、ペグで固定
します。




テント短辺の延長線約50cm
の地点に固定します。

⑪ ロープの張り具合を調整し完成です。



POINT | ロープの調整方法



撤収方法

- ① テント生地汚れをよく落とし、十分乾燥してから収納してください。



- ② ロープ、ループを固定しているペグを全て取り外します。



③ サブポールを取り外します。

必ず手でポールをつかんで取り外してください。
ポールが跳ね上がり大変危険です。



④ メインポールに固定された留め具とフックを全て取り外します。



⑤ メインポールを取り外します。

必ず手でポールをつかんで取り外してください。
ポールが跳ね上がり大変危険です。



⑥ ポールを折りたたみます。

ポール内のゴム紐への張力が均一になるよう、ポールの中間付近から折りたたんでいくようにしてください。順序を間違えると張力が偏り、ゴム紐が切れる原因となります。

POINT | ポールの折りたたみ方




中間で折りたたむ




中間で折りたたむ



- ⑦ テント生地を折りたたみ、ポールを中心に生地を巻き、
タイベルトで固定します。



- ⑧ キャリーバッグに内容物を収納して完成です。



収納・保管方法

使用後は汚れを落として、完全に乾燥させてください。

濡れたまま保管すると、色移りやカビ、腐食、劣化の原因となります。特に長期間使用せず保管する際は、乾燥後でも湿気がこもる可能性があるため、定期的に広げて風に当てたり、乾燥剤を用いるなどして、なるべく湿気が多くならない状態で保管ください。汚れを落とす場合は、固く絞った布で拭き取り、完全に乾燥させてください。※シンナー・ベンジンなどの有機溶剤は、色落ちや変色の原因となるので、使用しないでください。

**高温多湿を避け、直射日光の当たらない
風通しのよい場所に保管してください。**

保管方法を誤ってしまうと、色移りやカビ、腐食、劣化の原因となります。


廃棄の際は、各地方団体の指示に従って廃棄してください。

快適にご使用いただくためのQ&A

Q テント内に浸水、雨漏りします。

A 結露が原因の場合がございます。定期的に換気を行ってください。
ベンチレーターがある場合は開けておくことで結露が軽減されます。

防水加工が施されたテントやタープ生地は、外気との温度差が大きくなると、水が垂れてしまうほど結露してしまう場合がございます。



Q

テント・タープを使用後、
保管方法はどのようにすればよいですか。

A

使用後は汚れを拭き取り、乾燥させて収納してください。
保管の際も高温多湿を避け、直射日光の当たらない
風通しのよい場所にしてください。

濡れたまま保管すると、カビ、腐食、劣化、防水／撥水機能の低下の原因となります。※汚れを拭き取る際、シンナー・ベンジンなどの有機溶剤の使用はご遠慮ください。色落ちや変色などの原因となります。

Q

テント・タープの撥水性が弱まってきました。

A

市販の撥水スプレーを使用してください。

テントの撥水加工はご使用を重ねると徐々に機能が低下します。

※スプレーご使用の際は、スプレーの注意書きをよくお読みください。

Q

部品の購入はどのようにすればよいですか。

A

通常使用による部品の消耗などにつきましては、
下記ページにて交換用部品を販売しております。

※ご要望の部品がない場合は、弊社サポートまでお問い合わせください。

【補修パーツページ】



https://store.dod.camp/c/item/repair_parts

Q

製品に不具合があります。

A

お客様より寄せられるご質問を、HPの「よくあるご質問」でご紹介しております。解決せず不良が疑われる場合にはwebページより弊社サポートまでご連絡ください。

※テント等の修理についてもHPよりご確認ください。

【FAQ】



<https://faq.be-s.co.jp/dod-faq/>

製品に関するよくある質問を掲載しております。

【お問い合わせフォーム】



<https://www.be-s.co.jp/contact>

TEL:050-5305-9905（平日10:00～13:00 / 14:00～17:00 土日祝日、盆休、年末年始休）

※サービス向上のため、お電話の内容は全て録音させていただいております。

※出来る限り WEB サイトお問い合わせフォームよりお問い合わせください。

※お問い合わせの際は、製品名、製品型番、製造番号、ご購入店名、
ご購入年月日、ご住所、お名前、ご連絡先をお知らせください。

Q

保証書がありません。

A

本製品に保証書の付属はございません。

通常の使用状態にて製品に不具合や破損が見られた場合は、ご購入日また製品到着日より、1年間は無償で対応させていただきます。（ペグやロープなどの消耗品を除く）詳しい保証規定についてはこちらをご参照ください。

<https://www.dod.camp/support/warranty/>

Q

DOD製品の詳細について知りたいです。

A

製品ページでご案内しております。また、新製品やイベント情報、キャンプに関する情報などはSNSでもご案内しております。

【製品ページ】



DODキャンプ

検索

<https://www.dod.camp/>



【販売ページ】



DOD STORE

検索

<https://store.dod.camp/>



【情報配信ツール】

DOD camp+us（DOD公式アプリ「ディーオーディーキャンパス」）

DODを体感しながらみんなで創り上げるコミュニティアプリ。

<https://subscription.app.c-rayon.com/app/dodcampus/home>



X (Twitter)

@dod_camp

https://www.twitter.com/dod_camp/



Facebook

@doppelgangeroutdoor

<https://www.facebook.com/doppelgangeroutdoor>



Instagram

@dod.camp

<https://www.instagram.com/dod.camp/>



Tiktok

@dod_camp

https://www.tiktok.com/@dod_camp



Youtube

@dodcamp

<https://www.youtube.com/DODCAMP/>

DOD JOURNAL

最新情報や商品開発の裏話などを公開しています。

<https://www.dod.camp/journal/>



ビーズ株式会社
be-s Co., Ltd.

〒577-0063 大阪府東大阪市川俣1丁目14番33号

※当説明書内容の無断転用を禁止します

© 2025 be-s Co., Ltd.

