

FOR USE IN JAPAN



取扱説明書

CHOCOTTO TARP

ちょこっとタープ

TT2-230-TN

はじめに

このたびは、本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本製品はキャンプ用ワンタッチタープとして作られています。安全にご使用いただくためにも本取扱説明書を必ずお読みになり、内容を理解してからご使用ください。また、取扱説明書は大切に保管してください。

目次

はじめに／目次	P01
警告事項／注意事項	P02 - P03
セット内容／製品仕様	P04
各部の名称	P05
設営方法	P06 - P09
撤収方法	P10 - P12
収納・保管方法	P13
快適にご使用いただくためのQ&A	P14 - P17



死亡または重傷などを負う可能性が想定される
内容を示しています。






- タープの中や近くで火気を使用しないでください。
火災や一酸化炭素中毒などにより死に至る危険があります。
- 台風や暴風雨などの悪天候時や、それらが予想される場合は
速やかにキャンプを中止してください。
- 風の影響を受けやすい場所や、落石や雪崩、増水のおそれがある
場所に設営しないでください。
- 積雪する場所に設営しないでください。雪の重さでタープが崩
壊する可能性があります。
- タープ内にお子様を残さないでください。天候により高温にな
り、熱中症などのおそれがあります。
- 製品に異常が見られた場合はただちに使用を中止してください。



物的損害の発生または傷害を負う可能性がある
内容を示しています。

- 本製品は常設用ではありません。常設した場合、紫外線などの影響で短期間のうちに劣化し破損します。
- 強風時は設営しないでください。
怪我や破損の原因となります。
- 石や枝など製品を破損させるおそれのあるものを
取り除いてから設営してください。
- 小さいお子様に組立・撤収をさせないでください。
怪我や破損のおそれがあります。
- 安全のため、組立・撤収の際は手袋を着用してください。
- 組立や撤収、使用時に無理な力を加えないでください。
破損の原因となります。
- ポールを伸ばす際は、各節を確実に差し込んでください。
しっかり差し込まずに設営すると破損につながります。
- 突風に備え、ペグやロープでしっかりと固定してご使用ください。

セット内容 数量の確認を必ず行ってください。


① タープ生地	② フレーム	③ ペグ × 8本
		
④ ペグ用収納袋	⑤ ロープ × 4本	⑥ 吸盤パーツ × 2個
	 (フレームに取付済)	
⑦ キャリーバッグ		
		

製品仕様


材質 タープ生地：ポリエステル
 フレーム：アルミ合金
 ペグ：スチール
 吸盤パーツ：ポリプロピレン
 キャリーバッグ：ポリエステル

原産国 中国

各部の名称




ランタンフック
※フレームに付属しています。




フレームロックパーツ
※フレームに付属しています。

タープ生地



脚部ボタン
※フレームに付属しています。



ペグ用穴

設営方法




すべてのロープを
ペグで固定
してください。




設営・撤収方法は
製品ページ上でも
詳しく見るができます。



- ① フレームとタープ生地をキャリーバッグから取り出します。





- ② フレームを広げます。





- ③ フレーム角4箇所のフレームロックパーツをスライドしフレームを開ききります。

カチッと音がするまでスライドさせてください。




- ④ フレームにタープ生地を取り付けます。

タープ生地内側の面ファスナーをフレームに巻き付けます。





⑤ フレーム脚部を伸ばします。


フレームに付属の脚部ボタンが飛び出すまで脚部をスライドし引き出します。カチッと音がするまでスライドさせてください。四方の脚部が同じ高さになるよう伸ばしてください。



⑥ ペグで本体脚部、ロープを固定し完成です。




POINT | ロープの調整方法



吸盤パーツの使用方法

カーサイドタープとして利用される際にご使用ください。



平らで凹凸のない表面に貼り付け、レバーを倒すとロック状態になります。

レバーを戻せば取り外せます。

パーツ設置後、カラビナ先端にロープを取り付けてご使用ください。

※吸着面によっては取り付けられない箇所がありますので、ご使用時に必ずご確認ください。




安全にご利用いただくために

○タープは特性上風の影響が大きくなります。風に煽られての転倒や事故の発生に備え、強風時は使用しないでください。


撤収方法

① ペグを取り外し、ロープをまとめます。




② 四方のフレーム脚部を縮めてください。

フレームに付属の脚部ボタンを押しながら脚部を縮めてください。





③ フレームからタープ生地を取り外します。


タープ生地内側の面ファスナーを取り外してください。




④ フレーム角4箇所のフレームロックパーツを押してロックを外し、下にスライドさせてください。



⑤ フレームを縮めます。



⑥ キャリーバッグの幅に合わせてタープ生地をおりたたみ
フレーム、付属品をキャリーバッグに入れて撤収完了です。



収納・保管方法

使用後は汚れを落として、完全に乾燥させてください。

濡れたまま保管すると、色移りやカビ、腐食、劣化の原因となります。特に長期間使用せず保管する際は、乾燥後でも湿気がこもる可能性があるため、定期的に広げて風に当てたり、乾燥剤を用いるなどして、なるべく湿気が多くならない状態で保管ください。汚れを落とす場合は、固く絞った布で拭き取り、完全に乾燥させてください。※シンナー・ベンジンなどの有機溶剤は、色落ちや変色の原因となるので、使用しないでください。

**高温多湿を避け、直射日光の当たらない
風通しのよい場所に保管してください。**

保管方法を誤ってしまうと、色移りやカビ、腐食、劣化の原因となります。

廃棄の際は、各地方団体の指示に従って廃棄してください。

快適にご使用いただくためのQ&A

Q タープの縫い目から雨漏りします。

A シームシーリング剤（目止め液）を塗布してください。

タープは防水処理を施しております。しかしながら縫い目やジッパーの合わせ目など、構造上・生産工程上シームシーリングを施せない部分がございます。そういったところは雨量によって浸水する場合もございます。より快適にテントをご使用いただくため、シームシーリング剤の使用を推奨いたします。（シームシーリング剤は付属しておりません。）また、シームシーリングの剥離、劣化による雨漏りが原因の場合もございますので、定期的にメンテナンスを行ってください。

Q タープを使用後、保管方法はどのようにすればよいですか。

A 使用後は汚れを拭き取り、乾燥させて収納してください。
保管の際も高温多湿を避け、直射日光の当たらない
風通しのよい場所にしてください。

濡れたまま保管すると、カビ、腐食、劣化、防水／撥水機能の低下の原因となります。※汚れを拭き取る際、シンナー・ベンジンなどの有機溶剤の使用はご遠慮ください。色落ちや変色などの原因となります。

Q タープの撥水性が弱まってきました。

A 市販の撥水スプレーを使用してください。

撥水加工はご使用を重ねると徐々に機能が低下します。

※スプレーご使用の際は、スプレーの注意書きをよくお読みください。

Q

部品の購入はどのようにすればよいですか。

A

通常使用による部品の消耗などにつきましては、
下記ページにて交換用部品を販売しております。

※ご要望の部品がない場合は、弊社サポートまでお問い合わせください。

【補修パーツページ】



https://store.dod.camp/c/item/repair_parts

Q

保証書がありません。

A

本製品に保証書の付属はございません。

通常の使用状態にて製品に不具合や破損が見られた場合は、ご購入日また製品到着日より、1年間は無償で対応させていただきます。（ペグやロープなどの消耗品を除く）詳しい保証規定についてはこちらをご参照ください。

<https://www.dod.camp/support/warranty/>

Q

製品に不具合があります。

A

お客様より寄せられるご質問を、HPの「よくあるご質問」でご紹介しております。解決せず不良が疑われる場合にはwebページより弊社サポートまでご連絡ください。

※テント等の修理についてもHPよりご確認ください。

【FAQ】



<https://faq.be-s.co.jp/dod-faq/>

製品に関するよくある質問を掲載しております。

【お問い合わせフォーム】



<https://www.be-s.co.jp/inquiry>

TEL:050-5305-9905（平日10:00～13:00 / 14:00～17:00 土日祝日、盆休、年末年始休）

※サービス向上のため、お電話の内容は全て録音させていただいております。

※出来る限り WEB サイトお問い合わせフォームよりお問い合わせください。

※お問い合わせの際は、製品名、製品型番、製造番号、ご購入店名、
ご購入年月日、ご住所、お名前、ご連絡先をお知らせください。

Q

DOD製品の詳細について知りたいです。

A

製品ページでご案内しております。また、新製品やイベント情報、キャンプに関する情報などはSNSでもご案内しております。

【製品ページ】



DODキャンプ

検索

<https://www.dod.camp/>



【販売ページ】



DOD STORE

検索

<https://store.dod.camp/>



【情報配信ツール】

DOD camp+us（DOD公式アプリ「ディーオーディーキャンパス」）

DODを体感しながらみんなで創り上げるコミュニティアプリ。

<https://subscription.app.c-rayon.com/app/dodcampus/home>



X (旧Twitter)

@dod_camp

https://x.com/dod_camp



Facebook

@DOD

<https://www.facebook.com/doppelgangeroutdoor>



Instagram

@dod.camp

<https://www.instagram.com/dod.camp/>



Tiktok

@dod_camp

https://www.tiktok.com/@dod_camp



Youtube

@dodcamp

<https://www.youtube.com/DODCAMP/>

DOD JOURNAL

最新情報や商品開発の裏話などを公開しています。

<https://www.dod.camp/journal/>



ビーズ株式会社
be-s Co., Ltd.

〒577-0063 大阪府東大阪市川俣1丁目14番33号

※当説明書内容の無断転用を禁止します

© 2026 be-s Co., Ltd.

